

Lo celebramos contigo

50 ANIVERSARIO

P.V.P HASTA 1 DE SEPTIEMBRE 2023

PARA LOS CLIENTES MÁS EXCLUSIVOS
NACE LA FANTÁSTICA PROFESIONAL CARD



¡SOLO PROFESIONALES!

IVA incluido

www.ibericadelcalor.com



**Ibérica
del Calor**



91 887 01 54

620 97 41 70

PRECIOS HASTA 1 DE SEPTIEMBRE 2023



SOLAMENTE CLIENTES
PROFESIONAL CARD

Lo celebramos contigo
50 ANIVERSARIO



ASISTENCIA TELF.



PAGOS SEGUROS



ENTREGA RÁPIDA



RÁPIDO Y SEGURO



TIENDAS FÍSICAS



AMPLIO STOCK




PRIMERAS MARCAS



POSTVENTA



TÉCNICA



PAGO APLAZADO
Previa autorización
Consultar



**HASTA FIN DE
EXISTENCIAS**



- 5%
PROFESIONAL CARD

www.ibericadelcalor.com



SIRENA MIX DUO HFD CONTROL ANALÓGICO

MIXTA INSTANT HIERRO FUNDIDO

Potencia calefacción HFD 30 28.1 kW
 Potencia calefacción HFD 40 39.4 kW
 Alto / Ancho / Fondo: 840.5 x 456 x 650 HFD 30
 Alto / Ancho / Fondo: 840.5 x 456 x 750 HFD 40
 ACS HFD 30 13.4 l / min
 ACS HFD 40 18.8 l / min

Salidas de humos: 150 mm

HFD 30 **1.772 €**
 REF: DOMTSIRM00F12

DOMUSA
 T E K N I K

HFD 40 **1.832 €**

REF: DOMTSIRM00F13
 IVA incluido



CLIMA PLUS H 26.5 CONTROL ANALÓGICO

MIXTA INSTANT ACERO

Potencia calefacción: 26.5 kW Ref: DOMTCLIM00017
 Producción ACS: 12.5 l/min
 Salida de humos: 150mm
 Medidas: 840x456x750mm

DOMUSA
 T E K N I K

1.381 €

IVA incluido



SILENT ECO 30 SI UNIT MIXTA INSTANTÁNEA

·Potencia: 25 kW
 ·Caudal ACS : 14.3 l/min
 ·Medidas: 100x500x630mm
 ·Salida de gases: 130mm

REF: 1E3060252 **1.541 €**

Ferroli

IVA incluido



ATLAS ECO 30 SI UNIT

Caldera mixta Instantánea
 Hogar: Hierro fundido
 Incluye termostato Conect Smart Wifi
 Potencia: 25 kW
 Cumple la normativa ERP con clase B de eficiencia energética
 producción de agua caliente (T 25°C): 14,3 l/min

Ferroli

Ref: 1E4160252KIT **2.924 €**

IVA incluido



CALDERA DOMUSA MCF 30-HDX 130LTS

ANALÓGICA - HIERRO FUNDIDO

Salidas de gases tiro natural
 Potencia de calefacción 28.1 kW
 Producción ACS 321 Lts / 10 min
 Alto / Ancho / Fondo 1680 x 550 x 910
 Salida de humos 125 mm
 Acumulador 130 Lts

DOMUSA
 T E K N I K

Ref: DOMTMCXE00039 **3.049 €**

IVA incluido


FERROLI BLUEHELIX ALPHA 28 CN/P

Esta caldera está diseñada para mejorar la eficiencia y el confort en calefacción y agua caliente. Formato compacto, 25 cm de fondo permite su instalación en cualquier espacio

Potencia: 28 kW
Potencia ACS: 16.1l/min
Medidas: 700 x 420 x 250

Incluye kit de salida de gases

Combinación opcional con Connect Smart WIFI



REF: OF695N00284

1.058 €

IVA incluido


CALDERA INTERGAS Kombi Kompakt HR 28/24 - 36/30

Con intercambiador de condensación Btérmico de aluminio con 2 serpentines de cobre separados (Sin válvula 3 vías, ni intercambiador secundario ACS)

- Potencia calefacción : 26.3 / 30.3kW HR 28/24
- Potencia agua caliente: 31.7-36.3kW HR 36/30
- 15 años de garantía del intercambiador
- 7 años de garantía repuestos

· Dimensiones 750 x 450 x 270 cm



Ref: OF47868 **HR 28/24**

1.333 €

Incluye Kit de Salida de Gases

Ref: OF47878 **HR 36/30**

1.441 €

IVA incluido


CALDERA IMMERGAS VICTRIX TERA ERP

Diseñada para ser instalada en interiores y exteriores parcialmente protegidos.

Módulo de condensación en acero inoxidable

Bomba de bajo consumo

Calefacción: 24.1kW TERA 28 – 28.1kW TERA 36

A.C.S: 14.1 LTS /MIN TERA 28. 16,5 Lts / min TERA 36



Ref: OFIMM3027365 **TERA 28**

999.90 €

Incluye Kit de Salida de Gases

Ref: OFIMM3030803 **TERA 36**

1.385 €

IVA incluido


CALDERA THERMOR LOGIC MICRO 24kW

Caldera mural mixta instantánea de condensación

Potencia calefacción : 24kW

Potencia ACS: 24kW

Caudal ACS: 13.87 l/min

Medidas: 700 x 395 x 278

Ref: OF750044

810.70 €

IVA incluido



Incluye Kit de Salida de Gases


TERMOESTUFA BRONPI 15 KW HYDRONOVA -PLUS

Potencia máxima: 15 kW
 Potencia al agua: 10 kW
 Rendimiento : 91-96%
 Peso: 198 KG
 Hasta < 165m2

CALEFACTORA

Ref: OFHYDRONOVA

1.936 €

IVA incluido


TERMOCHIMENEA BRONPI 27 KW HYDROBRONPI 80 -E

Potencia al agua: 22.5 kW
 Rendimiento: 91-96%

Peso: 198 KG

CALEFACTORA

Ref: OFHYDROBROPY

2.235€

IVA incluido


HERGOM HOGAR H02/22 CALEFACTOR SE

Potencia: (9kW -11KW Ambiente)
 Potencia : (6.4KW - 18KW Agua)
 Clasificación energ. A+
 Doble combustión

CALEFACTORA

Ref: OFHRG2020730

2.365 €

IVA incluido


CALDERA LEÑA DE ACERO FERROLI TL 19/20

Combustible: Leña / Potencia 23.26KW
 Gran boca de carga de hasta 606 mm
 Mirilla exterior para control de llama.
 Predispuesta para la instalación de un vaso de expansión.

Ref: OF119000207

1.961 €

IVA incluido


HERGOM C-16/80 HF

El compacto insertable de leña C-16/80N HF presenta un diseño moderno de gran frente acristalado, con cámara de combustión en hierro fundido.

Potencia máxima: 15 kW
 Rendimiento: 77 %
 Salidas de humos: 150mm
 Salida de canalización: 120mm

Ref OF201160

1.742 €

IVA incluido


TUBO CHIMENEA ACERO INOX DOBLE PARED CONVEXA D-125 X 1MTS

Pared interior inox AISI-316 y exterior de acero inox AISI-304. Lana de roca de 128 Kg/m3 de densidad y 25mm de espesor. Ausencia de puente térmico y sistema de unión sin coronas.

CONSULTAR PRECIOS


BOMBA DE CALOR SPLIT INVERTER DC INDIVIDUAL (1X1)

Bomba de calor split INVERTER DC (1x1) con refrigerante ecológico R32. Equipo con elevado rendimiento (Calificación A++/A+++), con conectividad WIFI de serie y elevado nivel de filtración.

| | |
|------------------|-----------------|
| 2.8 kW | 321.00 € |
| Ref: OF4B3970099 | |
| 3.4 kW | 333.51 € |
| Ref: OF4B3970129 | |
| 5.2 kW | 579.90 € |
| Ref: OF4B3970189 | |


IVA incluido
BOMBA DE CALOR SPLIT INVERTER DC DOBLE (2X1)


Bomba de calor multi split INVERTER DC (2x1) con refrigerante ecológico R32. Equipo con elevado rendimiento (Calificación A++/A+++), con conectividad WIFI de serie y elevado nivel de filtración.

| | | |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| UI 9 -2,5 kW + UI12 3.4 kW | Ref: OFGIADA2X1 | 768.90 € |
|----------------------------|-----------------|-----------------|


IVA incluido

AIRE ACONDICIONADO INVERTER DAIKIN MODELO TXF R-32

Aire acondicionado DAIKIN

| | | | |
|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Split 1x1 Inverter | Ref: OFTXF25D | TXF 25 D | 630.41 € |
|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|

| | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Clase A++/A+ | | | |
| Potencia frigorífica: | Ref: OFTXF35D | TXF 35D | 667.60 € |

| | | |
|---------------|-----------------|----------------|
| Ref: OFTXF42D | TXF 42 D | 1.002 € |
|---------------|-----------------|----------------|

IVA incluido

AIRE ACONDICIONADO INVERTER DAIKIN TXC 50C* R-32

Aire acondicionado DAIKIN TXC 50C* R32

Split 1x1 Inverter

Clase A++/A+

Potencia frigorífica: 5100 w/h

Potencia calorífica: 5620 w/h

| | | |
|---------------|-----------------|----------------|
| Ref: OFTXF50C | TXC 50 C | 1.253 € |
|---------------|-----------------|----------------|

IVA incluido

AIRE ACONDICIONADO INVERTER DAIKIN 2 x 1

Aire acondicionado DAIKIN 2X1

Split 2x1 Inverter

Clase A++/A+

Potencia frigorífica: 4000 w

Potencia calorífica: 4200 w

2 Años de garantía TOTAL

Interior: FTXP25M9

Interior: FTXP35M9

Exterior: 2MXM40A

| | |
|-----------------|----------------|
| Ref: OF2MX840M1 | 2.098 € |
|-----------------|----------------|

IVA incluido

CONSULTAR



BOMBA DE CALOR AEROTÉRMICA COMPACTA AIRE-AGUA

Bomba de calor aerotérmica INVERTER compacta para climatización y producción de ACS con refrigerante ecológico R32. Equipo con elevado rendimiento (Calificación A+++/A++) y reducido nivel sonoro, con conectividad WIFI

- 4 KW **3.068 €**
Ref: 2CP000AF
 - 6 KW **3.096 €**
Ref: 2CP000BF
 - 8 KW **3.397 €**
Ref: 2CP000CF
- IVA incluido

CONSULTAR



OMNIA S 3.2 8 KW BOMBA DE CALOR AEROTÉRMICA PARTIDA AIRE-AGUA

Bomba de calor aerotérmica INVERTER partida para climatización y producción de ACS y refrigerante ecológico R32. Equipo con elevado rendimiento (Calificación A+++/ A++)

- 4 KW **3.276 €**
Ref: OXHK4SWA
 - 6 KW **3.327 €**
Ref: OXHK6SWA
 - 8 KW **3.480 €**
Ref: OXHK8SWA
- IVA incluido

CONSULTAR



OMNIA ST 3.2 8 KW BOMBA DE CALOR AEROTÉRMICA PARTIDA AIRE-AGUA CON ACUMULADOR DE ACS INTEGRADO

Bomba de calor aerotérmica INVERTER partida para climatización y producción de ACS con acumulador de ACS integrado y refrigerante ecológico R32. Equipo con elevado rendimiento (Calificación A+++/A++)

- 4 KW **4.806 €**
Ref: OXHT4SWA
 - 6 KW **4.858 €**
Ref: OXHT6SWA
 - 8 KW **5.010 €**
Ref: OXHT8SWA
- IVA incluido



Kit RÁPIDO de tubos de cobre para acondicionadores de aire de 5 metros aislados **CON RACORES**

Ref: OF143805CT **1/4-3/8 42 €**

Ref: OF141205CT **1/4-1/2 58 €**

IVA incluido



TUBO de cobre para acondicionadores de aire de 5 metros aislados **SIN RACORES**

Ref: OF143805ST **1/4-3/8 35 €**

Ref: OF141205ST **1/4-1/2 45 €**

IVA incluido

COPPER BRASS PLUS ENE12735



TUBO de cobre para acondicionadores de aire de 20 metros aislados **SIN RACORES**

COPPER BRASS PLUS ENE12735 presión max. 55 bar

CONSULTAR TODAS MEDIDAS


**QUEMADOR PARA GASÓLEO LAMBORGHINI ECO 3R
CON PRECALENTADOR**
POTENCIA: 35.6kW

Se entregan con el equipo

Filtro de línea, 2 flexibles, boquilla y llave boquilla,


Lamborghini

Ref: OFL503003502

470.00 €

IVA incluido


**QUEMADOR ECOFLAM MAX 1 R TW
CON PRECALENTADOR**
POTENCIA: 30kW

Se entregan con el equipo

Filtro de línea, 2 flexibles, boquilla y llave boquilla, junta aislante caldera.

CLASE 2 NOX <120-182 mg/kWh


Ref: OFECO3142711

498.00 €

IVA incluido


**GRUPO DE PRESIÓN GASÓLEO INPRO GP-
30NW (PROTECCIÓN MOTOR IP-20)**

Ref: OFOFGP30NW

899.00 €

IVA incluido


DEPÓSITO GASÓLEO ROTH DUO SYSTEM 620 LITROS

Deposito para acumular gasóleos y biocombustibles fabricado en PEAD y un envolvente fabricado en chapa de acero galvanizado, este envolvente es ignífugo, ensamblaje sin soldaduras, la calidad de los materiales empleados en su fabricación hacen que su resistencia a la corrosión sea excelente.

Ref: FO1820600001

687.00 €

IVA incluido


BOMBA TRASVASE GASÓLEO 220V
**Altura de aspiración de 5 metros
caudal 40 Lts / min.**

Ref: OFGDI064

88.00 €

IVA incluido


PURGADOR DE GASOIL 3/8.TIGERLOOP

Ref: OF7720010

69.90 €

IVA incluido


PURGADOR DE GASOIL CON FILTRO 3/8.TIGERLOOP COMBI

- Gases de combustión más limpios.
- Menos consumo de gasoil.
- Menos riesgos de fugas.
- Permite una instalación de una sola línea
- Menor acumulación de suciedad.

Ref: OF7720022

1.772 €

IVA incluido

TERMO ELÉCTRICO THERMOR CONCEPT N4 HORIZONTAL



| | | |
|---------------|-----------------------------------|-----------------|
| Ref: OF243006 | 50 Lts Medidas 433 x 605 | 159.90 € |
| Ref: OF253025 | 80 Lts Medidas 433 x 852 | 195.87 € |
| Ref: OF263088 | 100 Lts Medidas 433 x 1014 | 206.48 € |
| Ref: OF273038 | 150 Lts Medidas 505 x 1182 | 391.74 € |



IVA incluido

TERMO ELÉCTRICO THERMOR CONCEPT N4 VERTICAL



| | | |
|---------------|-----------------------------------|-----------------|
| Ref: OF241080 | 50 Lts Medidas 433 x 605 | 149.90 € |
| Ref: OF251104 | 80 Lts Medidas 433 x 852 | 164.11 € |
| Ref: OF261111 | 100 Lts Medidas 433 x 1014 | 195.87 € |
| Ref: OF271115 | 150 Lts Medidas 505 x 1182 | 328.31 € |

REDUCCIÓN DE DESGASTE DELANODO DE MAGNESIO

COBERTURA CUBA VITRIFICADA

SUSTITUCIÓN SIN TALADROS



IVA incluido



TERMO FLECK NILO 50 LITROS FLECK

Los termos de la gama NILO incorporan la nueva electrónica 2.0 que añade a la robustez y fiabilidad de siempre, la tecnología más avanzada para optimizar su funcionamiento.

Potencia consumida : 1750 W

Medidas: 353 x 855

Instalación Vertical / Horizontal

Ref: OF3200803 **431.84 €**

IVA incluido

Consultar otras medidas



TERMO FLECK DUO 5 50 LTS FLECK

Impuestos incluidos

Duo, la gama de termos inteligentes de Fleck que caben en el armario de tu cocina.

Con diseño innovador, representan la solución más inteligente para integrarse perfectamente en cualquier vivienda.

Potencia consumida:1500W

Medidas: 776 X 275 X 506

Ref: OF3626159 **299.60 €**

IVA incluido

Consultar otras medidas


BOMBA WILO YONOS PICO 1.0 15/1-6

- Eficiencia energética : 0.2(IEE)
- Caudal máximo : 3.5 M3/H ·Altura Máxima 6 Mts.
- Longitud: 130 MM Conexión : 1"

Ref:OF4248083

238.48 €

IVA incluido


**BOMBA CALEFACCIÓN TACO TACOFLOW ES2
25 60 /130 1-1/2"**

- Medidas racores 1"-1/2
- Medida entre ejes: 130 MM
- Eficiencia energetica IFF<0.20-Part2+
- Potencia: 3kW-42kW
- Tensión: 1X220V -Temp. LIQ: +2 -95°C

Ref: OF3024231000

159.90 €

IVA incluido


BOMBA GRUNDFOS ALPHA1L 15/40-130

- Medida: 1"X130MM
- Energética IEE<0.15- ErP2009/125 CE
- Potencia MIN: 5kW
- Potencia MAX: 32kW
- Protección: Ip42
- Monofásica 230V
- Temp Liq: +2 +110°C

Ref: OF99160550

244.10 €

IVA incluido


BOMBA CALEFACCIÓN ANTARES S60 1" 130MM

- Roscas 1 pulgada (3 cm)
- Distancia entre roscas 130MM (13 cm)
- 3 Potencias 100 / 70 / 55 W

Ref: OFANTS60100130

109.00 €

IVA incluido


BOMBA ANTARES UPMH 15-80 1" 130MM

- Roscas 1"
- Distancia entre ejes130 MM (13 cm)
- Bajo consumo clase energética A**

Ref: OFUPMH15130

119.00€

IVA incluido



gebo

**30 % DTO
SOBRE TARIFA GEBO**



TRITURADOR SFA SANITRIT

Es un triturador sanitario para uso doméstico, diseñado para evacuar las aguas procedentes de un inodoro de salida horizontal.

- Para crear un aseo en cualquier sitio
- Funcionamiento silencioso
- Fácil instalación
- Evacuación Vertical: 4mts
- Evacuación Horizontal: 100mts
- Entradas: 1 Frontal


Ref: OF0100100 **364.29.€**
IVA incluido



TUBO PVC EVACUACION SERIE B 110X 3 MTS

SECURITY PLUS + AENOR 0011355 / UNE 1325 / UNE EN 13501

Ref: OFPVC1103 **11.80 €**
IVA incluido



TUBO PVC EVACUACION SERIE B 110X 1 MTS

SECURITY PLUS + AENOR 0011355 / UNE 1325 / UNE EN 13501

Ref: OFPVC1101 **4.20 €**
IVA incluido



TUBO MULTICAPA

SECURITY PLUS + AENOR 0011355 / UNE 1325 / UNE EN 13501

TUBO MULTICAPA ROLLO 25 MTS 16 MM

Ref: OFMULTICAPA1625 **18.8 €**

TUBO MULTICAPA ROLLO 25 MTS 20 MM

Ref: OFMULTICAPA2025 **23.80 €**
IVA incluido



VASO EXPANSIÓN 24 LTS AGUA FRIA

Ref: OFGUT24 **21.00 €**
IVA incluido



GRUPO PRESIÓN GUT PRESS GMK 1100 220V

Caudal máximo en L/H: 5.700
Presión máxima en carga mg/cm 2: 4,5
Altura edificio: 10M
Potencia en CV: 1 HP
Tensión de alimentación: 220V. Monofasica

Ref: OFGMK100 **218.89 €**
IVA incluido


FILTRO INYECTADO GLS KRISOL GRANADA Ø 500

Base circular, para una estabilidad perfecta.
Tapa transparente, abertura rosca Ø 180 mm.
Válvula lateral de 6 vías, enlaces y manómetro.
Para carga de ARENA o VIDRIO filtrante.

Ref: OF057GL500

253.06 €

IVA incluido


BOMBA LINCE 100M

Bomba de piscina autoaspirante con prefiltro
Sustituye a bomba ESPA SILEN 100 M con misma tomas y
dimensiones
1 CV 220 V

Ref:OFBCN9062

228.09 €

IVA incluido


BOMBA ASTRAL POOL SENA 1CV 25465

Protección motor IP-55, aislamiento. Clase F, AISI-316 en todas
aquellas partes en contacto directo con el agua. Conexiones a tubería
mediante manguito para encolar de diámetro 50 mm. Caudales 12.800

Ref: OF25465

297.38€

IVA incluido


**BOMBA ESPA CENTRIFUGA PISCINA SILEN I 100 15
POTENCIA: 1cv**

Bombas centrífugas monocelulares muy compactas,
gran poder de aspiración y diseñadas para la
recirculación de agua en piscinas .

Ref: OFR203146

237.15€

IVA incluido


SKIMMER CON TAPA CIRCULAR

Fabricados en ABS blanco, con flotador de compuerta y clapeta
para regulación de caudal. Conexión inferior de aspiración int 1 1/2"
2". Conexión simultánea al sumidero: Ø int. 50. sup Ø 40.

Ref:OF114245142

29.56 €

IVA incluido


CUADRO PISCINA K POWER 230V AC 14A PQS

- 2 periodos para la filtración y un periodo para iluminación.
- Incluye protección por sobrecarga.
- Cuadros monofásicos: HASTA bombas 3 Hp

Ref:OF1KPOW230DT100

254.75 €

IVA incluido


CLORADOR SALINO PQS SALT 2.0 Bth 18-80

Equipo de electrólisis salina sin bomba dosificadora de
pH , de gran calidad y fiabilidad para piscinas con un
volumen de hasta 80 m3/ 18grs/h
El resultado es agua pura, cristalina y una sensación
de bienestar en los usuarios.

Ref: OF1104111880NT

766.52€

IVA incluido


AEROMAX PISCINA 8 KW

La bomba de calor de alto rendimiento, Aéromax Piscina 8 kw / 1.65
kw consumo/ hasta 50 m3 su función « prioridad de calefacción», le
permite controlar la activación de la filtración para un mantenimiento
constante de la temperatura del agua.

Ref: OF297108

1117.00 €

Intercambiador de titanio
Control remoto digital con cable 10 m

IVA incluido



ANALIZADOR. 2 VÍAS 80 MM (R410A,R32)

Ref: OF04002033

55.87 €

IVA incluido



JUEGO 3 MANGUERAS 1500 MM. 1/4"

Ref: OF06040005

32.67 €

JUEGO 3 MANGUERAS 1500 MM H 1/4" X H 5/16"

Ref: OF06040009

32.67 €

IVA incluido



KIT SOLDADURA MAP-PRO + 2 CARGAS

Ref: OF1001103

95.00 €

Soplete: Spitfire
Cartuchos: Map//HP
Encendido piezoeléctrico

IVA incluido



ABOCARDADOR EXCÉNTRICO CON CARRACA

Abocardador excéntrico carraca Wigam W810A

Para diámetros: 1/4"- 3/16" - 5/16"- 3/8" - 1/2"- 5/8"- 3/4"

Ref:OF08001024

106.96 €

IVA incluido



**ABOCARDADOR EXCÉNTRICO CON CARRACA
MARCA BLANCA**

Ref: OF0190901

49.90€

IVA incluido

ABOCARDADOR UNIVERSAL " WIGAM "

Ref: OF08001020

38.72 €

IVA incluido



BOTELLA NITRÓGENO DESECHABLE 900CC

Ref: OF11001030

44.93 €

ENVASE DESECHABLE GAS MAP//HP (TPED)

Ref: OF11003008

9.50 €

IVA incluido



**BOMBA DOBLE EFECTO, CAUDAL 42 L/M CON
VACIO Y VÁLVULA SOLENOIDE**

Ref: OF08099033

Bomba doble efecto
Caudal 42 L/Min
Alimentación: 220V
Con vacío y válvula solenoide

202.92 €

IVA incluido



**BOMBA CONDENSADOS SFA SANICONDENS
CLIM MINI S**

Ref: OFKCLIMMINI2

SUSTITUYE A SANICONDENS CLIM MINI

Permite evacuar las aguas generadas por un aparato de aire acondicionado hacia el desagüe más cercano.

67 €

IVA incluido



SOPORTES AIRE ACONDICIONADO

Ref: OF0100145E. Soporte pequeño 50 x 40

9.90 €

Ref: OF0100155E. Soporte mediano 50 x 50

11.50 €

IVA incluido


Honeywell
Cronotermostato digital semanal Wi-fi Lyric T6-R

Ref: OFY6H910RW4013

Radio Frecuencia
235.18 €

IVA incluido

Los cronotermostatos inteligentes Lyric T6 están diseñados para proporcionar control automático de horarios.


Honeywell
TERMOSTATO DIGITAL DT90A / TERMOSTATO DE AMBIENTE DIGITAL HONEYWELL

Ref: OFDT90A1008

45.98 €

IVA incluido

Termostato digital no programable con pantalla de gran tamaño y sencillo manejo. Por Hilos
Para el control de calderas, válvulas de zona, bombas,


Honeywell
TERMOSTATO MECÁNICO T6360A / TERMOSTATO

Analógico de ambiente 230V, SPDT, T/N, 10□30°C

20.00 €

IVA incluido

Ref: OFT6360A1079


Honeywell
CRONOTERMOSTATO PROGRAMABLE SEMANAL
CM507
CHRONOTHERM
49.59 €

IVA incluido

Ref: OFCMT507A1007U

Por hilos


Honeywell
CRONOTERMOSTATO DIGITAL SEMANAL Wi-Fi Lyric T6

Ref: OFY6H910WF4032

Por hilos

183.58 €

IVA incluido

Los cronotermostatos inteligentes Lyric T6 están diseñados para proporcionar control automático de horarios


CRONOTERMOSTATO INALÁMBRICO TYBOX 137

Ref: OF6053073

115.14 €

IVA incluido

Regulación para caldera o bomba de calor

Programación semanal

Ajuste de 2 temperaturas

Elección de programación de ¼ de hora y de ½

Ausencia programable de 1 a 365 días

Visualización horaria de la duración del funcionamiento


TERMOSTATO IMMERGAS INALÁMBRICO EASY-STAT

Ref: OF3031389

60.00 €

IVA incluido

Cronotermostato semanal digital inalámbrico


ferrolí
RADIADOR FERROLI XIAN 600N 1 ELEMENTO

- Radiador por elementos fabricados en Aluminio fundido, con altísima emisión térmica para calefacción.
- Precio por elemento pudiéndose hacer la configuración del radiador que desee.
- Dimensiones 50cm. entre ejes.

 Ref: OFFEREUR060001 **11.33€**

IVA incluido


ferrolí
FERROLI EUROPA 600C 1 ELEMENTO

- Radiador Ferrolí de aluminio de alta emisión térmica para calefacción.
- Precio por elemento pudiéndose hacer la configuración del radiador que desee
- Dimensiones 50cm. entre ejes.

 Ref: OFFERXIAN60001 **11.33€**

IVA incluido


RADIADOR TOALLERO CICSA ZETA-X RECTO BLANCO

- Colectores verticales 30x40 mm, espesor de 1,5 mm
- 450 mm entre ejes
- Tubos horizontales \varnothing 22x1,2 mm de espesor
- Presión máxima de ejercicio 8 bar
- Temperatura máxima de ejercicio 95° C
- Acabado Blanco ral 9016
- Instalación Vertical

 Ref: OFZXBL7750 **ZETA-X 770 x 500** **29.82 €**

 Ref: OFZXBL11250 **ZETA-X 1120 x 500** **43.68 €**

IVA incluido


LLAVE MONOTUBO CON TUERCAS Y BICONOS RADIADOR

- Panel de entrada central tubo \varnothing 15-18
- Para sustitución de antiguas llaves en radiadores o
- Paneles con toma de agua en la parte inferior central

 Ref: OFVRC A00415B **38.18 €**

IVA incluido


SELLADOR DE FUGAS SOTIN SD 400 1L

- Acaba de manera fácil y rápida con esa molesta fuga, con el eficaz tapafugas Sotín SD 400. Cientos de clientes satisfechos garantizan su eficacia.

 No esperes más para acabar con esa fuga. **54.90 €**

 Ref: OFR991207200 **IVA incluido**

Lo celebramos contigo

50 ANIVERSARIO

| | | |
|--|--|--|
| Repuestos Calefacción | COSTER |  Ibérica del Calor |
| FLECK Especialistas en agua caliente. |  Lamborghini |  Ecoflam |
|  JUNKERS | hergom |  DAIKIN |
| DOMUSA T E K N I K |  Vaillant |  Saunier Duval |
| BAXIROCA |  91 887 01 54  620 97 41 70 | GRUNDFOS  |
| ferroli |  ESPA |  |